



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
POLO REGIONALE DI PALERMO PER I MUSEI ED I PARCHI ARCHEOLOGICI.
MUSEO ARCHEOLOGICO ANTONINO SALINAS-

**“OPERE DI ALLESTIMENTO ED INNOVAZIONE
TECNOLOGICA PER LA COMUNICAZIONE DEL
PATRIMONIO DEL MUSEO SALINAS DI PALERMO”**

PATTO PER IL SUD - DELIBERA N. 301 DEL 10/09/2016

Progetto aggiornato al PRS 2019

A	ELABORATI ECONOMICI	
A.3	Elenco dei Prezzi unitari	

Gruppo di Progettazione:

Arch. Stefano Biondo

Arch. Patrizia Amico

Arch. Marilù Miranda

Geom. Francesco Corso

Responsabile del Procedimento

Arch. Carmelo Bennardo

Il Direttore del Polo

Dott.ssa Francesca Spatafora

Palermo,

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01_SIST_M UL TIMEDIA	Fornitura e collocazione di n.2 display multi touch a parete, comprensivi di telecomando senza fili (I, II piano) euro (trentanovemiladuecentosessanta/00)	corpo	39'260,00
Nr. 2 02.01.27 2.1.27	Muratura di tamponamento realizzata con blocchi in calcestruzzo leggero di argilla espansa, termico o superlight semipieno da intonaco con dimensioni modulari di cm 20x25 e spessore non inferiore a 30 cm di densità a secco compresa tra 650 e 850 kg/m ³ , trasmittanza termica U non superiore a 0,51 W/m ² k, trasmittanza termica periodica YIE non superiore a 0,083 W/m ² k, posati con impiego di malta termica di tipo M5 nei giunti orizzontali e a secco in quelli verticali. Il manufatto dovrà essere prodotto con inerti leggeri dotati di certificazione ANAB-ICEA per l'utilizzo in bioedilizia e deve avere un Indice di radioattività I non superiore a 0,332. La muratura deve avere un indice di valutazione RW a 500 Hz non inferiore 53 dB. La muratura (non portante) dovrà avere una classe di resistenza al fuoco EI 240 determinata con metodo tabellare in conformità all'Allegato D del D.M. 16/2/2007. Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi nonché la formazione e posa di leggera armatura metallica da inserire nella muratura. euro (centoventitre/31)	m ²	123,31
Nr. 3 02_SIST_M UL TIMEDIA	Fornitura e collocazione di n.1 tavolo interattivo multi touch e display FULL HD dim.1920x1080 px 46", 32 punti di contatto simultaneo completo di unità di controllo INTEL CORE i3-3217u, modulo Wireless e bluetooth e licenza Microsoft Windows 8.1, compreso telecomando senza fili (Sala Didattica) euro (diciassettemilacinquecento/00)	corpo	17'500,00
Nr. 4 03_SIST_M UL TIMEDIA	Fornitura e collocazione di n.9 leggi interattivi, h.120 cm. largh.80 cn. circa, display FULL HD dim.1920x1080 px 32", 6 punti di contatto simultanei, completi di unità di controllo INTEL CORE i3-3217u, modulo wireless e bluetooth e licenza Microsoft Windows 8.1 pro64 bite telecomando senza fili euro (quarantaquattromiladuecentoventisette/99)	corpo	44'227,99
Nr. 5 04_SIST_M UL TIMEDIA	Fornitura e installazione di n.12 software per la gestione e la presentazione di contenuti multimediali in ciascuna postazione interattiva euro (diciassettemilacentoquarantadue/85)	corpo	17'142,85
Nr. 6 05.01.15 5.1.15	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. euro (tredici/67)	m ²	13,67
Nr. 7 05_SIST_M UL TIMEDIA	Fornitura ed installazione di soluzioni immersive con multiproiezione seamless di grandi dimensioni su pareti customizzabili e tappeto interattivo (affreschi Solunto) euro (cinquantamila/00)	corpo	50'000,00
Nr. 8 06_SIST_M UL TIMEDIA	Fornitura ed installazione di soluzione immersiva con multiproiezione seamless di grandi dimensioni su pareti customizzabili (Tomba Regina) euro (diciottomila/00)	corpo	18'000,00
Nr. 9 07_SIST_M UL TIMEDIA	Fornitura ed installazione di soluzione immersiva con multiproiezione seamless di grandi dimensioni su pareti customizzabili (Torso Mozia)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10 08.03.01.00 1 8.3.1.1)	<p>euro (tredicimilacinquecento/00)</p> <p>Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta- finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canale nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. - Superficie minima di misurazione: 0,9 m². con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/ (m²/K) – Sezione 70 mm. con vetro camera 4-6-4</p> <p>euro (quattrocentoottantatre/03)</p>	corpo	13'500,00
Nr. 11 08.03.03.00 1 8.3.3.1)	<p>Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di compensato dello spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Superficie minima di misurazione m² 1,20 cadauno. in douglas</p> <p>euro (duecentoquarantadue/29)</p>	m²	483,03
Nr. 12 08.04.03.00 3 8.4.3.3)	<p>Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. stratificato 55.1 (10/11)</p> <p>euro (settantadue/51)</p>	m²	72,51
Nr. 13 08_SIST_M UL TIMEDIA	<p>Fornitura di n.15 puntatori laser</p> <p>euro (tremila/00)</p>	corpo	3'000,00
Nr. 14 09.01.01 9.1.1	<p>Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (ventiuno/55)</p>	m²	21,55
Nr. 15 09.01.04 9.1.4	<p>Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (dodici/40)</p>	m²	12,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 09_SIST_M UL TIMEDIA	Fornitura e collocazione di n.1 postazione interattiva multi touch olografica a prismi ottici, 50" (collezioni Casuccini) euro (novemilanovecento/00)	corpo	9'900,00
Nr. 17 10_SIST_M UL TIMEDIA	Fornitura e installazione di Server principale, RAM: 16GB, con Sistema di Backup e Sistema UPS euro (quindicimila/00)	corpo	15'000,00
Nr. 18 11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte euro (cinque/06)	al m ²	5,06
Nr. 19 11_SIST_M UL TIMEDIA	Fornitura e installazione di Server Frontend Web Ram:8Gb euro (cinquemila/00)	corpo	5'000,00
Nr. 20 21.08.01 21.8.1	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m ² di infisso euro (centotrentatre/56)	m ²	133,56
Nr. 21 21.08.03 21.8.3	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse. euro (sessanta/70)	m ²	60,70
Nr. 22 ANCORAG GIO	Fornitura di Manodopera per ancoraggio di reperti archeologici pesanti e di grosse dimensioni, ancorati e bloccati su struttura intelaiata preesistente, tramite sistemi di ammorsatura in ferro pieno secondo i disegni forniti dalla D.L.. Muniti di protezione sulle superfici di contatto atta alla corretta conservazione del reperto. Sono compresi gli oneri di sollevamento dei reperti, tramite appositi sollevatori ed eventuali ancoraggi a muro da eseguirsi su indicazioni della D.L., tramite zanche murate o tasselli ancorati con malte altamente resistenti reoplastiche, compreso la fornitura di viti in plex delle dimensione adeguate e variabili per il bloccaggio del reperto alle stoffe di ancoraggio. Il tutto per dare l'opera a completa regola. euro (centoottantacinque/58)	cadauno	185,58
Nr. 23 BASE 120x120x84 h	Fornitura e collocazione di base espositiva metallica, composta da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio in ferro pieno profilo L.45x45x5, elementi strutturali in lamiera di spessore 5 mm e omega spessore 15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Base espositiva 120x120x80 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 24 BASE 120x240x40 h	<p>euro (millequattrocentotrentanove/70)</p> <p>Fornitura e collocazione di base espositiva metallica, composta da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio in ferro pieno profilo L.45x45x5, elementi strutturali in lamiera di spessore 5 mm e omega spessore 15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Base espositiva 120x240x40 cm.</p>	cadauno	1'439,70
Nr. 25 BASE 160x60x24 h	<p>euro (millequattrocentotrentanove/70)</p> <p>Fornitura e collocazione di base di appoggio espositiva metallica, dimensioni variabili cm.60x60 h. cm.24, composto da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio profilo a "L" 45x45x5 elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elemnti distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo, compresi le protezioni in gomma degli appoggi al pavimento. Base 160x60x24.</p>	cadauno	1'439,70
Nr. 26 BASE 240x240x40 h	<p>euro (novecentotrentadue/89)</p> <p>Fornitura e collocazione di base espositiva metallica, composta da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio in ferro pieno profilo L.45x45x5, elementi strutturali in lamiera di spessore 5 mm e omega spessore 15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Base espositiva 240x240x40 cm.</p>	cadauno	932,89
Nr. 27 BASE 30x30x40 h	<p>euro (duemilaottocentoventidue/31)</p> <p>Fornitura e collocazione di base espositiva metallica, composta da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio in ferro pieno profilo L.45x45x5, elementi strutturali in lamiera di spessore 5 mm e omega spessore 15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Base espositiva 30x30x40 cm.</p>	cadauno	2'822,31
Nr. 28 BASE 40x120x80 h	<p>euro (quattrocentocinquantanove/40)</p> <p>Fornitura e collocazione di base espositiva metallica, composta da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio in ferro pieno profilo L.45x45x5, elementi strutturali in lamiera di spessore 5 mm e omega spessore 15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Base espositiva 40x120x80 cm.</p>	cadauno	459,40
Nr. 29 BASE 40x40x120/ 140 h	<p>euro (ottocentotrentacinque/74)</p> <p>Fornitura e collocazione di base espositiva metallica, composta da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio in ferro pieno profilo L.45x45x5, elementi strutturali in lamiera di spessore 5 mm e omega spessore 15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la</p>	cadauno	835,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Base espositiva 40x40x140 cm.</p> <p>euro (seicentotrentaquattro/96)</p>	cadauno	634,96
<p>Nr. 30 BASE 40x40x24 h</p>	<p>Fornitura e collocazione di base espositiva metallica, composta da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio in ferro pieno profilo L.45x45x5, elementi strutturali in lamiera di spessore 5 mm e omega spessore 15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Base espositiva 40x40x24 cm.</p> <p>euro (trecentodue/04)</p>	cadauno	302,04
<p>Nr. 31 BASE 60x120x84 h</p>	<p>Fornitura e collocazione di base espositiva metallica, composta da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio in ferro pieno profilo L.45x45x5, elementi strutturali in lamiera di spessore 5 mm e omega spessore 15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Base espositiva 60x120x84 cm.</p> <p>euro (ottocentoventiotto/70)</p>	cadauno	828,70
<p>Nr. 32 BASE 60x180x40 h</p>	<p>Fornitura e collocazione di base di appoggio espositiva metallica, dimensioni cm. 60x180 h. cm.40, composto da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio profilo a L.45x45x5, elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo.</p> <p>euro (seicentoquarantasei/45)</p>	cadauno	646,45
<p>Nr. 33 BASE 60x180x84 h</p>	<p>Fornitura e collocazione di base di appoggio espositiva metallica, dimensioni cm. 60x180 h. cm.84, composto da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio profilo a L.45x45x5, elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo.</p> <p>euro (milleduecentoventisei/47)</p>	cadauno	1'226,47
<p>Nr. 34 BASE 60x30x80 h</p>	<p>Fornitura e collocazione di base di appoggio espositiva metallica, dimensioni variabili cm.60x30 h. cm.80, composto da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio profilo a "L" 45x45x5 elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elemnti distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo, compresi le protezioni in gomma degli appoggi al pavimento.</p> <p>euro (cinquecentodiciannove/89)</p>	cadauno	519,89
<p>Nr. 35</p>	<p>Fornitura e collocazione di base di appoggio espositiva metallica, delle dimensioni variabili</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
BASE 60x60x120/ 140 h	cm. 60x60 h. cm.120/140, composto da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio profilo a L.45x45x5 e piatto 45x5, elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. euro (novecentouno/44)	cadauno	901,44
Nr. 36 BASE 60x60x24 h	Fornitura e collocazione di base di appoggio espositiva metallica, dimensioni variabili cm.60x60 h. cm.24, composto da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio profilo a "L" 45x45x5 elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elemnti distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo, compresi le protezioni in gomma degli appoggi al pavimento. euro (trecentocinquantacinque/53)	cadauno	355,53
Nr. 37 BASE 60x60x40 h	Fornitura e collocazione di base di appoggio espositiva metallica, dimensioni variabili cm.60x60 h. cm.40, composto da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio profilo a "L" 45x45x5 elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elemnti distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo, compresi le protezioni in gomma degli appoggi al pavimento. euro (cinquecentodiciannove/89)	cadauno	519,89
Nr. 38 BASE 60x60x84 h	Fornitura e collocazione di base di appoggio espositiva metallica, dimensioni variabili cm. 60x60 h. cm.84, composto da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio profilo a L.45x45x5, elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. euro (cinquecentosettantatre/97)	cadauno	573,97
Nr. 39 BASE 75x50x80 h	Fornitura e collocazione di base di appoggio espositiva metallica, dimensioni variabili cm. 75x50 h. cm.80, composto da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio profilo a L.45x45x5, elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. euro (cinquecentoottanta/69)	cadauno	580,69
Nr. 40 BASE 80x40x140 h	Fornitura e collocazione di base espositiva metallica delle dimensioni 80x40x140 cm., composta da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio in ferro pieno profilo L.45x45x5, elementi strutturali in lamiera di spessore 5 mm e omega spessore 15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. euro (settecentonovantacinque/12)	cadauno	795,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 41 BASE 90x90x45 h	Fornitura e collocazione di base espositiva metallica delle dimensioni 90x90x45 cm., composta da lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio in ferro pieno profilo L.45x45x5, elementi strutturali in lamiera di spessore 5 mm e omega spessore 15/10, scatolari 45x45x5 mm; rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. euro (settecentoottantauno/58)	cadauno	781,58
Nr. 42 BASE CILINDRIC A 144	Fornitura e collocazione di base di appoggio espositiva in plexiglass, "tipo cilindrica alta" dimensioni diametro 30 cm., h. 144 cm., composto da cilindro in plexigla vuoto dello spessore di 10 mm, elemento interno di rinforzo strutturale, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L. inserzione di accessori di distanziatori. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti a vista e non, mezzo verniciatura o non. Il tutto per dare l'opera a completa regola d'arte. euro (settecentosettanta/68)	cadauno	770,68
Nr. 43 BASE PIRAMIDA LE	Fornitura e collocazione di base a forma piramidale metallica a tre livelli espositivi " 1° liv. n.16 moduli, 2° liv. n.8 moduli e 3° liv. n.1 modulo, per la collocazione di n°25 anfore. Dimensioni complessive cm. 300x300x204 h., composto da moduli (LxPxH) 60x60x60 su una base di 24 cm di altezza con tappi laterali a vista in lamiera pressopiegata 15/10, impostata su telaio profilo a "L" 45x45x5 mm. e profilato piatto 45x5 mm. elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, taglio laser di precisione degli elementi metallici, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo, compresi fori sui tappi per l'alloggio delle anfore e relative protezioni e guardizioni circolari degli stessi e le protezioni in gomma degli appoggi al pavimento. euro (undicimilacentosessantaotto/40)	cadauno	11'168,40
Nr. 44 C_ILL APP PARETE	Lavori di fornitura e collocazione di apparecchio illuminante a led monocromatico tipo Erco HALL Led 1T4506 36W colore bianco 220-240-AC classe 1 effetto luce Ambiente lighting euro (cinquecentoventicinque/94)	cadauno	525,94
Nr. 45 C_ILL BINARIO ELET	Fornitura e collocazione di binario elettrificato tre accensioni tipo Erco euro (centotrentasei/65)	ml	136,65
Nr. 46 C_ILL FARETTO INCASS	Fornitura e collocazione di faretto da incasso da interno, equipaggiato con power LED da 1W, corpo in alluminio con frontalino rotondo tipo Erco Orseolo/Steplight JS109 euro (sessantauno/00)	cadauno	61,00
Nr. 47 C_ILL LENTE FLOOD	Fornitura di lente flood euro (settantacinque/00)	cadauno	75,00
Nr. 48 C_ILL L_ OVAL	Fornitura di lente oval flood		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
FLOOD	euro (centoventi/00)	cadauno	120,00
Nr. 49 C_ILL L_ WIDE FLOOD	Fornitura di lente wide flood		
	euro (settantacinque/00)	cadauno	75,00
Nr. 50 C_ILL PROITT LED 12W	Lavori di Fornitura e collocazione di proiettore led 12W tipo Erco Parscan 1140 lm lente spherolit spot		
	euro (ottocentodiciassette/32)	cadauno	817,32
Nr. 51 C_ILL PROITT LED 24W	Fornitura e collocazione di Proiettore led 12W tipo Erco Parscan 1140 lm lente spherolit spot		
	euro (millenovantatre/60)	cadauno	1'093,60
Nr. 52 EL_ESP COLOMBA RIO	Fornitura e collocazione di elemento espositivo metallico a pavimento colombario costituito da 12 nicchie per urne cinerarie, delle dimensioni complessive (LxPxH) di cm. 390x60x320. Il colombario è costituito da: una base di 390x60x84 cm., sulla quale sono collocate n.8 nicchie delle dimensioni di 54x60x50 e n. 4 nicchie delle dimensioni di cm. 54x60x60. Tutte le nicchie hanno la parte superiore ad arco retroilluminato. La struttura intelaiata è realizzata con trafilato con profilo ad L 45x45x5 mm. e piatto 45x5 mm., fondi e spallette laterali in lamiera zincata pressopiegata 15/10. Tutto l'elemento espositivo sarà rinforzato mezzo inghisaggio con malte reoplastiche, con barre filettate e/o zanche elettrosaldate ancorate a muro con resistenti malte reoplastiche. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, taglio laser di precisione degli elementi metallici, punzonatura, inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle opere murarie per la collocazione a parete e a pavimento. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, comprensivo di impianto illuminotecnico delle nicchie, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L..		
	euro (tredicimilaseicotentrenta/27)	cadauno	13'630,27
Nr. 53 EL_ESP MENADE	Fornitura e collocazione di elemento autoportante per l'esposizione della Menade, composto da una base di appoggio metallica con modulo base "60x60" delle dimensioni complessive di 120x180x24 cm. Elemento metallico leggero verticale ancorato a muro ed alla base come sfondo della Menade delle dimensioni di 180x240x045 cm. con sistema di smontaggio pannelli posti su retrobinario in lamiera pressopiegata 15/10. l'esposizione comprende anche una parete retroilluminata bifacciale ancorata alla base, composta da due lati retroilluminati e finachi chiusi in lamiera 10/10 di larghezza max 30 cm. delle mimensioni complessive di 120x240x30h cm.. La struttura intelaiata portante di tutto l'elemento espositivo è realizzata con trafilati pieni a L 45x45x5mm. e profilato piatto pieno 45x5 mm., inclusi la fornitura dei moduli in lamiera 15/10 sull'elemento verticale leggero, inclusa la fornitura e collocazione di componenti vitree/polycarbonato ed elettriche sulla parete bifacciale laterale.. Si intendono compresi i maggior oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori o di altri di peso esiguo, rifiniture e finitura protettiva e cromatica di tutte le parrti metalliche a vista e non mezzo verniciatura epossidica previo trattamento di sgrassaggio del metallo. (Compreso impianto illuminotecnico della parete illuminata così come da descrizione analisi dei prezzi). Il tutto secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L..		
	euro (undicimilaottocentoquarantatre/84)	cadauno	11'843,84
Nr. 54	Fornitura e collocazione di elemento espositivo metallico a parete munito di mensole delle		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
EL_MET MENS 180x120	dimensioni complessive (LxH) di 180x120 cm., pannello modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in altra voce di prezzo), costituito da telaio di profilo ad L 45x45x5 mm. e piatto 45x5 mm., fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti, se necessario rinforzati mezzo inghisaggio con malte reoplastiche, o zanche elettrosaldate ancorate a muro con resistenti malte reoplastiche, con sistema di smontaggio del solo pannello impostato su retro-binario in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, taglio lase di precisione degli elementi metallici, punzonatura, inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle opere murarie per la collocazione a parete e a pavimento. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. euro (millequattrocentodiciotto/87)	cadauno	1'418,87
Nr. 55 EL_MET MENS 240x120	Fornitura e collocazione di elemento espositivo metallico a parete munito di mensole delle dimensioni complessive (LxH) 240x120 cm., pannello modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in altra voce di prezzo), costituito da telaio di profilo ad L 45x45x5 mm. e piatto 45x5 mm., fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti, se necessario rinforzati mezzo inghisaggio con malte reoplastiche, o zanche elettrosaldate ancorate a muro con resistenti malte reoplastiche, con sistema di smontaggio del solo pannello impostato su retro-binario in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, taglio laser di precisione degli elementi metallici, punzonatura, inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle opere murarie per la collocazione a parete e a pavimento. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. euro (millesettecentosettantauno/43)	cadauno	1'771,43
Nr. 56 EL_MET MENS 360x120	Fornitura e collocazione di elemento espositivo metallico a parete munito di mensole delle dimensioni complessive (LxH) di 360x120 cm., pannello modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in altra voce di prezzo), costituito da telaio di profilo ad L 45x45x5 mm. e piatto 45x5 mm., fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti, se necessario rinforzati mezzo inghisaggio con malte reoplastiche, o zanche elettrosaldate ancorate a muro con resistenti malte reoplastiche, con sistema di smontaggio del solo pannello impostato su retro-binario in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, taglio laser di precisione degli elementi metallici, punzonatura, inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle opere murarie per la collocazione a parete e a pavimento. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. euro (duemilaquattrocento/13)	cadauno	2'400,13
Nr. 57 EL_MET MENS120x1 20	Fornitura e collocazione di elemento espositivo metallico a parete munito di mensole delle dimensioni complessive (LxH) di 120x120 cm., pannello modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in altra voce di prezzo), costituito da telaio di profilo ad L 45x45x5 mm. e piatto 45x5 mm., fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti, se necessario rinforzati mezzo inghisaggio con malte reoplastiche, o zanche elettrosaldate ancorate a muro con resistenti malte reoplastiche, con sistema di smontaggio del solo pannello impostato su retro-binario in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, m taglio lase di precisione degli elementi metallici, punzonatura, inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle opere murarie per la collocazione a parete e a pavimento. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. euro (millesessantaquattro/03)	cadauno	1'064,03
Nr. 58 EL_MET	Fornitura e collocazione di elemento espositivo metallico a parete, pannello modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in altra voce di prezzo), costituito da telaio di profilo ad L 45x45x5		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
mod 120x120	mm e piatto 45x5, fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti, se necessario rinforzati mezzo inghisaggio con malte reoplastiche, o zanche elettrosaldate ancorate a muro con resistenti malte reoplastiche, con sistema di smontaggio del solo pannello impostato su retro-binario in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle opere murarie per la collocazione a parete e a pavimento. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Elemento espositivo (120x120 cm). euro (seicentostanta/11)	cadauno	670,11
Nr. 59 EL_MET mod 120x60	Fornitura e collocazione di elemento espositivo metallico a parete, pannello modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in altra voce di prezzo), costituito da telaio di profilo ad L 45x45x5 mm e piatto 45x5, fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti, se necessario rinforzati mezzo inghisaggio con malte reoplastiche, o zanche elettrosaldate ancorate a muro con resistenti malte reoplastiche, con sistema di smontaggio del solo pannello impostato su retro-binario in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle opere murarie per la collocazione a parete e a pavimento. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Elemento espositivo (60x120 cm). euro (quattrocentoventisette/36)	cadauno	427,36
Nr. 60 EL_MET mod 180x120	Fornitura e collocazione di elemento espositivo metallico a parete, pannello modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in altra voce di prezzo), costituito da telaio di profilo ad L 45x45x5 mm e piatto 45x5, fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti, se necessario rinforzati mezzo inghisaggio con malte reoplastiche, o zanche elettrosaldate ancorate a muro con resistenti malte reoplastiche, con sistema di smontaggio del solo pannello impostato su retro-binario in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle opere murarie per la collocazione a parete e a pavimento. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Elemento espositivo (180x120 cm). euro (novecentododici/98)	cadauno	912,98
Nr. 61 EL_MET mod 240x120	Fornitura e collocazione di elemento espositivo metallico a parete, pannello modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in altra voce di prezzo), costituito da telaio di profilo ad L 45x45x5 mm e piatto 45x5, fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti, se necessario rinforzati mezzo inghisaggio con malte reoplastiche, o zanche elettrosaldate ancorate a muro con resistenti malte reoplastiche, con sistema di smontaggio del solo pannello impostato su retro-binario in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle opere murarie per la collocazione a parete e a pavimento. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Elemento espositivo (240x120 cm). euro (milletrecentosessantaquattro/08)	cadauno	1'364,08
Nr. 62 EL_MET mod 300x120	Fornitura e collocazione di elemento espositivo metallico a parete, pannello modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in altra voce di prezzo), costituito da telaio di profilo ad L 45x45x5 mm e piatto 45x5, fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti, se necessario rinforzati mezzo inghisaggio con malte reoplastiche, o zanche elettrosaldate ancorate a muro con resistenti malte reoplastiche, con sistema di smontaggio del solo pannello impostato su retro-binario in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle opere murarie per la collocazione a parete e a pavimento. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Elemento espositivo (300x120 cm). euro (millecinquecentonovanta/39)	cadauno	1'590,39
Nr. 63 ESP PENS TECA	Fornitura e collocazione di elemento espositivo metallico pensile, teca modulare, dimensioni cm. 60x60 composto da lastra di vetro stratificato 10/11, posata su telaio perimetrale, impostato su controtelaio a "L" 45x45x5mm. e cassone in lamiera dello spessore di mm 1 pressopiegata, fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti, se necessario rinforzati mezzo inghisaggio con malte reoplastiche o posizionata su base da computare a parte. Il cassone dovrà essere congeniato con sistema a cassetto con chiusura dall'alto, per facilitare l'apertura del vetro e la movimentazione dei reperti esposti. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, telaio porta vetro 4mm. o di altri elementi di peso esiguo. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Compresa la fornitura e collocazione di tutte le componenti elettriche per l'illuminazione della teca e dei vetri dei light box. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. euro (millecinquantasei/74)	cadauno	1'056,74
Nr. 64 Monitor UR/ T	Fornitura e collocazione di unità di monitoraggio delle condizioni dell'aria all'interno delle vetrine e/o teche espositive mantenendo costante il livello di umidità relativa all'interno della teca e/o vetrina stessa, fino ad un massimo di 3 mc, senza alterare il valore della temperatura dell'aria. Tale unità sarà connessa tramite un tubo flessibile alla vetrina, sigillata e resa ermetica con guarnizioni di tenuta in gomma o altro materiale sigillante, realizzando in tal modo un sistema a circolazione di aria di tipo chiuso. All'interno della vetrina sarà posizionato un sensore per la misura della temperatura e della umidità relativa collegato tramite cavo RJ45 all'unità miniclimate, che in relazione ai valori rilevati attiverà le funzioni di umidificazione o deumidificazione mantenendo il livello di umidità uguale al valore impostato. L'unità miniclimate sarà dotata di data logger integrato e del relativo software di gestione in ambiente windows che consente di gestire, monitorare, e controllare ciascuna unità miniclimate tramite PC o laptop attraverso interfaccia USB o RS232. Tutte le unità possono essere inserite in rete e indirizzate mediante l'utilizzo di un convertitore RS232 / IP. Tutti i dati acquisiti saranno disponibili attraverso l'interfaccia RS232 presente sul pannello frontale dell'unità. Compreso e compensato nel prezzo le opere di sigillatura per rendere la vetrina o la teca ermetica tramite guarnizioni di tenuta in gomma, e/o altri materiali sigillanti utili allo scopo, compreso unità master completa di sensore UR/T, cavo, ferrite cores e connettore RJ 45, unità slave completa di cavo linea di controllo, con ferrite cores e connettore RJ 45 per il collegamento all'unità master, cavo di alimentazione con spina di lunghezza adeguata, tubazioni UFX per il collegamento dell'unità miniclimate all'vetrina/teca completi di connettori con guarnizione in gomma per il fissaggio del tubo alla vetrina/teca, serbatoio di acqua da Lt 0,5, allarme di massima per il livello dell'acqua nel serbatoio, datalogger integrato, software di gestione su CD rom completo di guida operativa e manuale d'uso, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (tremilaquattrocentoquarantacinque/00)		3'445,00
Nr. 65 Op. Spec. 3° Liv.	Operaio Specializzato 3° Livello euro (ventisei/59)	h	26,59
Nr. 66 Op.Com 1° Liv	Operaio Comune 1° Livello euro (ventidue/30)	h	22,30
Nr. 67 Op.Qual. 2°	Operaio Qualificato 2° Livello		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Liv	euro (ventiquattro/76)	h	24,76
Nr. 68 PANNELLO LEGG	Fornitura e collocazione di elemento espositivo metallico a parete, pannello modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in altra voce di prezzo), costituito da telaio di profilo ad L 45x45x5 mm e piatto 45x5, fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti, se necessario rinforzati mezzo inghisaggio con malte reoplastiche, o zanche elettrosaldate ancorate a muro con resistenti malte reoplastiche, con sistema di smontaggio del solo pannello impostato su retro-binario in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle opere murarie per la collocazione a parete e a pavimento. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Pannello leggero spessore 10/10 mm (60x60 cm). euro (cinquantasette/13)	cadauno	57,13
Nr. 69 PANNELLO PES	Fornitura e collocazione di elemento espositivo metallico a parete, pannello modulare dim. cm.60x60 (contabilizzato in altra voce di prezzo), costituito da telaio di profilo ad L 45x45x5 mm e piatto 45x5, fissato a parete mezzo tasselli autoespandenti, se necessario rinforzati mezzo inghisaggio con malte reoplastiche, o zanche elettrosaldate ancorate a muro con resistenti malte reoplastiche, con sistema di smontaggio del solo pannello impostato su retro-binario in lamiera pressopiegata 15/10. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzioni di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi leggeri e delle opere murarie per la collocazione a parete e a pavimento. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Pannello pesante spessore 15/10 mm (60x60 cm). euro (ottanta/23)	cadauno	80,23
Nr. 70 RETR ILL BIFACCIAL E	Fornitura e collocazione di elemento autoportante retroilluminato bifacciale, costituito da struttura portante in trafilato pieno a L 45x45x5mm e ferro piatto pieno 45x5 mm, composta da due lati retroilluminato da n°3x4 pannelli modulari cm. 60x60 cadauno, fianchi ciechi integralmente in lamiera 10/10 di larghezza max 30 cm., inclusa la fornitura e collocazione delle componenti vitree/polycarbonato ed elettriche da concordare con la D.L.. Compresi elementi strutturalie affini, rifiniture, verniciatura epossidica, il tutto secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. euro (seimilasettecentonovantasei/85)	cadauno	6'796,85
Nr. 71 RETROILL UM 120x120	Fornitura e collocazione di pannello espositivo retroilluminato a parete, pannello modulare dim. 60x60 cm. composto da fianco in foglio di lamiera dello spessore di mm 0,50 pressopiegata lingo tutti e quattro i lati, incorniciato entro telaio di profilo piatto 90x5 e 45x5 mm, per una larghezza complessiva del fianco di cm.9; compreso il pannello opale di spessore 10 mm opportunamente fresato per il fissaggio nascosto; il tutto fissato a parete a mezzo tasselli autoespandenti, se necessario rinforzati mezzo in disaggio con malte reoplastiche. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori o di altri elementi di peso esiguo e le opere murarie per la collocazione a parete e a pavimento. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Inclusive le componenti illuminotecniche. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Pannello espositivo dimensioni 120x120 cm. euro (duemiladuecentocinquantacinque/23)	cadauno	2'255,23
Nr. 72 SCRIGNO VITR 120x120	Fornitura e collocazione di scrigno vitreo modulare, dimensione 120x120x60, costituito da un cubo privo di 1 lato, da porre sulle teche metalliche pensili o su base, costituito da vetro extrachiaro 6mm. + 6mm. temperato e stratificato completi di incollaggio agli spigoli con colla UV, fori di predisposizione per serrature o similari, escluse eventuali componenti metalliche da compensarsi a parte. Da computarsi cadauno. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L..		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 73 SCRIGNO VITR 60x60	<p>euro (novecentoquarantadue/56)</p> <p>Fornitura e collocazione di scrigno vitreo modulare, dimensione 60x60x60, costituito da un cubo privo di 1 lato, da porre sulle teche metalliche pensili o su base, costituito da vetro extrachiaro 6mm. + 6mm. temperato e stratificato completi di incollaggio agli spigoli con colla UV, fori di predisposizione per serrature o similari, escluse eventuali componenti metalliche da compensarsi a parte. Da computarsi cadauno. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L..</p> <p>euro (seicentonovantaotto/25)</p>	cadauno	942,56
Nr. 74 STAMP DIGIT ALLUM	<p>Esecuzione di stampe in quadricomia digitale ad alta risoluzione su superfici metalliche di qualsiasi colore, catalizzata con passaggio di lampada UV su "file" vettoriale fornito dalla D.L. da computarsi a modulo di 60x60 cm. vuoto per pieno per tutta la superficie di appartenenza della stampa, comprensiva di progettazione grafica e didascalica "testi ed immagini". Il tutto secondo i criteri espositivi ed la super visione della D.L..</p> <p>euro (settantasei/75)</p>	cadauno	698,25
Nr. 75 STAMP DIGIT PLEX	<p>Esecuzione di stampe in quadricomia digitale ad alta risoluzione su superfici in Forex 10 mm. e/o Plexiglass di qualsiasi genere e colore, catalizzata con passaggio di lampada UV su "file" vettoriale fornito dalla D.L. da computarsi a modulo di 60x60 cm. vuoto per pieno per tutta la superficie di appartenenza della stampa, comprensiva di progettazione grafica e didascalica "testi ed immagini". Il tutto secondo i criteri espositivi ed la super visione della D.L..</p> <p>euro (trentacinque/82)</p>	cadauno	35,82
Nr. 76 SUPP DIDASC	<p>Fornitura e collocazione comprensivo di esecuzione di stampe in quadricomia digitale ad alta risoluzione su superfici in forex da 10 mm e/o plexiglass di qualsiasi genere e colore, catalizzata con passaggio di lampada UV su "file" vettoriale fornito dalla D.L. da computarsi a modulo di circa mq.0.09 vuoto per pieno per tutta la superficie di appartenenza della stampa, comprensiva di progettazione grafica e didascalica. Il tutto secondo i criteri espositivi ed la super visione della D.L..</p> <p>euro (trentanove/67)</p>	cadauno	39,67
Nr. 77 SUPPORTI IN PLEX	<p>Fornitura e collocazione di supporti in plexiglass di piccole e medie dimensioni, di forme standard (circolari, piramidale, parallelepipedi cilindriche, mezzi cilindri, tubi cavi, perni e bulloni etc), oppure appositamente lavorati e realizzati con forma e su misura adeguata al pezzo da esporre. Voce a corpo da computare analiticamente a fattura con liste di fornitura di materiali, secondo il fabbisogno e tipologia di forma secondo criteri e disegni da concordare con la D.L. compresi tagli, sfridi, incollaggi, forature ed ogni altro anere ed accessorio per dare il supporto realizzato a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (novemilanovantasette/90)</p>	a lista	9'097,90
Nr. 78 V_ISOLA 120x120 cm	<p>Fornitura e collocazione di vetrina a isola espositiva metallica tipo 6, "quadrangolare alta" su base delle dimensioni di 120x120 cm., composta da lamiera pressopiegata dello spessore di mm 5 modulo 120x120 cm., impostata su telaio in ferro pieno profilo L.45x45x5, per un altezza complessiva di 214 cm., elementi strutturali, rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo, compresa la fornitura e collocazione di lastre di vetro delle dimensioni 60x120 di cui 6 moduli fissi strutturali e 2 moduli mobili, costituito da vetro extrachiaro 6mm+6mm temperato e stratificato completi di incollaggio agli spigoli con colla UV, fori di predisposizione per serrature o similari. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. (Compreso corpi illuminanti così come descritto nelle analisi dei prezzi) Vetrina a isola 120x120x210 cm.</p> <p>euro (ottomilaquattrocentoventiuno/25)</p>	cadauno	8'421,25
Nr. 79 V_ISOLA 120x60 cm	<p>Fornitura e collocazione di vetrina a isola espositiva metallica, su base delle dimensioni di 120x60 cm., composta da lamiera pressopiegata dello spessore di mm 5 modulo 120x120 cm., impostata su telaio in ferro pieno profilo L.45x45x5, per un altezza complessiva di 214 cm., elementi strutturali, rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo, compresa la fornitura e collocazione di lastre di vetro delle dimensioni 60x120 di cui 6 moduli fissi strutturali e 2 moduli mobili, costituito da vetro extrachiaro 6mm+6mm temperato e stratificato completi di incollaggio agli spigoli con colla UV, fori di predisposizione per serrature o simili. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. (Compreso di corpi illuminanti così come descritto nelle analisi dei prezzi)Vetrina a isola 120x60x210 cm.</p> <p>euro (cinquemilacentotrentaotto/84)</p>	cadauno	5'138,84
<p>Nr. 80 V_ISOLA 180x60 cm</p>	<p>Fornitura e collocazione di vetrina a isola espositiva metallica, su base delle dimensioni di 180x60 cm., composta da lamiera pressopiegata dello spessore di mm 5 modulo 180x120 cm., impostata su telaio in ferro pieno profilo L.45x45x5, per un altezza complessiva di 214 cm., elementi strutturali, rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo, compresa la fornitura e collocazione di lastre di vetro delle dimensioni 60x120 di cui 2 moduli fissi strutturali e 3 moduli mobili, costituito da vetro extrachiaro 6mm+6mm temperato e stratificato completi di incollaggio agli spigoli con colla UV, fori di predisposizione per serrature o simili. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Vetrina a isola 180x60x214 cm.</p> <p>euro (seimilanovecentosessantatre/84)</p>	cadauno	6'963,84
<p>Nr. 81 V_ISOLA 240x60 cm</p>	<p>Fornitura e collocazione di vetrina a isola espositiva metallica, su base delle dimensioni di 240x60x84 cm., impostata su telaio in trafilato pieno profilo L.45x45x5 e piatto 45x5 mm. delle dimension complessive (LxPcH) di 240x60x214h cm., tappi, fondi, frontalni in lamiera zincata pressopiegata 15/10, rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, taglio laser di precisione degli elementi metallici, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo, compresa la fornitura e collocazione di lastre di vetro delle dimensioni 60x120 di cui 4 moduli fissi strutturali e 2 moduli mobili, costituito da vetro extrachiaro 6mm+6mm temperato e stratificato completi di incollaggio agli spigoli con colla UV, fori di predisposizione per serrature o simili. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Il tutto secondo le indicazioni e predisposizioni delle D.L..</p> <p>euro (settemilacentodiciotto/51)</p>	cadauno	7'118,51
<p>Nr. 82 V_ISOLA 60x60 cm</p>	<p>Fornitura e collocazione di vetrina a isola espositiva metallica, su base delle dimensioni di 60x60x84 cm., con struttura metallica intelaiata in trafilato pieno profilo L.45x45x5 mm. piatto 45x5 mm. delle dimensioni complessive (LxPxH) di 60x60x214 cm., tappi, fondi, frontalini in lamiera presso piegata 15/10, rifiniture e coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura taglio laser di precisione degli elementi metallici, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo, compresa la fornitura e collocazione di lastre di vetro delle dimensioni 60x60 di cui 3 moduli fissi strutturali e 1 modulo mobile, costituito da vetro extrachiaro 6mm+6mm temperato e stratificato completi di incollaggio agli spigoli con colla UV, fori di predisposizione per serrature o simili. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le partri metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo. Il tutto secondo le indicazioni e predisposizioni della D.L..</p> <p>euro (tremladuecentosessanta/83)</p>	cadauno	3'260,83
<p>Nr. 83 V_PENS mod 2x2</p>	<p>Fornitura e collocazione di vetrina pensile in ferro e vetro, modulo base60x60 , moduli n.2x2 delle dimensioni (LxPxH) di 120x60x120h cm., costituita da telaio trafilato di profilo ad L.45x45x5 mm e piatto 45x5 mm, tappi, fondi, frontalini in lamiera zincata e pressopiegata 15/10, la quinta mezzo elemento metallico modulare espositivo 120x120 vedi voce elenco prezzi (EL_MET mod 120x120); fissata a parete mediante tasselli chimici con ancorante e barre filettate compreso le opere murarie, foratura parete, rondelle e dadi per il bloccaggio, n.2</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>ante mobili 60x120 cm. e due laterali fisse, in vetro stratificato e temperato 6+6 mm. extrachiaro, con bordure filo lucido, lavorazioni di foratura e fresatura compresa, dove necessario la specchiatura sarà satinata ad acido. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, taglio laser di precisione degli elementi metallici, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo e le opere murarie per la collocazione a parete. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo incluse le componenti illuminotecniche. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L..</p> <p>euro (quattromilaseicentosessantaotto/40)</p>	cadauno	4'668,40
<p>Nr. 84 V_PENS mod 3x2</p>	<p>Fornitura e collocazione di vetrina pensile in ferro e vetro, modulo base 60x60 , moduli n.3x2 delle dimensioni (LxPxH) di 180x60x120h cm., costituita da telaio trafilat di profilo ad L.45x45x5 mm e piatto 45x5 mm, tappi, fondi, frontalini in lamiera zincata pressopiegata15/10, la quinta mezzo elemento metallico modulare espositivo 180x120 vedi voce elenco prezzi (EL_MET mod 180x120), fissata a parete mediante tasselli chimici con ancorante e barre filettate, compreso le opere murarie, foratura parete, rondelle e dadi per il bloccaggio, n.3 ante mobili 60x120 cm. e due laterali fisse, in vetro stratificato e temperato 6+6 mm. extrachiaro, con bordure filo lucido, lavorazioni di foratura e fresatura; dove necessario la specchiatura sarà satinata ad acido. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, punzonatura, taglio laser di precisione degli elementi metallici, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo e le opere murarie per la collocazione a parete. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo incluse le componenti illuminotecniche. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L..</p> <p>euro (seimilatrecentosessantaquattro/45)</p>	cadauno	6'364,45
<p>Nr. 85 V_PENS mod 4x2</p>	<p>Fornitura e collocazione di vetrina pensile in ferro e vetro, modulo base 60x60 , moduli n.4x2 delle dimensioni (LxPxH) di 240x60x120h cm., costituita da telaio trafilato di profilo ad L 45x45x5mm e piatto 45x5 mm., tappi, fondi e frontalini in lamiera zincata pressopiegata 15/10, la quinta mezzo elemento metallico modulare espositivo 240x120 vedi voce elenco prezzi (EL_MET mod 240x120), fissata a parete mediante tasselli chimici con ancorante e barre filettate, compreso le opere murarie, foratura sulla parete, rondelle e dadi per il bloccaggio, n. 4 ante mobili 60x120 cm e due laterali fisse, in vetro stratificato e temperato 6+6 mm. extrachiaro, con bordure filo lucido, lavorazioni di foratura e fresatura; dove necessario la specchiatura sarà satinata ad acido. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, taglio laser di precisione degli elementi metallici punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo e le opere murarie per la collocazione a parete. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo incluse le componenti illuminotecniche. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L..</p> <p>euro (ottomilacentoventiuno/59)</p>	cadauno	8'121,59
<p>Nr. 86 V_PENS mod 6x2</p>	<p>Fornitura e collocazione di vetrina pensile in ferro e vetro, modulo base 60x60 , moduli n.6x2 delle dimensioni (LxPxH) di 360x60x120h cm. costituita da telaio trafilato di profilo ad L 45x45x5 mm. e piatto 45x5mm., tappi, fondi e frontalini in lamiera zincata pressopiegata 15/10, la quinta mezzo elemento metallico modulare espositivo 360x120 vedi voce di elenco prezzi (EL_MET mod 360x120), fissata a parete mediante tasselli chimici con ancorante e barre filettate compreso le opere murarie, foratura della parete, rondelle e dadi per il bloccaggio, n.6 ante mobili 60x120 cm.e due laterali fisse, in vetro stratificato e temperato 6+6 mm. extrachiaro, con bordure filo lucido, lavorazioni di foratura e fresatura; dove necessario la specchiatura sarà satinata ad acido. Si intendono compresi i maggiori oneri per la pressopiegatura, taglio laser di precisione degli elementi metallici, punzonatura, inserzione di accessori di qualsiasi tipo come serrature, cerniere speciali, elementi distanziatori, o di altri elementi di peso esiguo e le opere murarie per la collocazione a parete. Compresa la finitura protettiva e cromatica di tutte le parti metalliche, a vista e non, mezzo verniciatura a polveri</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>epossidiche previo trattamento di sgrassaggio del metallo incluse le componenti illuminotecniche. Elementi strutturali, rifiniture, coloritura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla D.L.</p> <p>euro (undicimilacinquecentosessantatre/23)</p> <p>Data,</p> <p style="text-align: center;">Il Gruppo di Progettazione</p>	cad	11'563,23